
nlantanhantanhantanhantanh

Santanera

Vass4R02s556-560





0Mtp1024

Santanera IX.3 52 €



domindomindomindum







Désignation: Santanera

Clos 12 Planche 9 côté # N°6

Vigueur: 3

Date de mâturité: 18.8.59

Oharge & P = 4½

Far confluir mahwak

S. 10

20

30

41

54

Désignation: Santanera

Clos 12 Planche 9 Côté A Nº 6

Vigueur: 2

Date de mâturité: M. 9 61 9

Pourriture: Po

Charge:

S. 1 4


2 1

3 3

4 3

5 2

Désignation: Sankanera Clos / Planche 3 Rang S souche & Vigueur : 0,5 Date de Véraison: le 18-7-64 lienvéré Date de Maturité 30 7.64 _2 Pourriture : 0 19 m grappe : G - M - P - L - M - C. Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 14 X14 B1). - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 10 Saveur : 6 - m - ar - fox - her s 20 disc. - (sph) - ell. - Ov. s 34 Obov. - cyl. - fus. s 40 s 50 avec pépins - anyrène jus : inc. - coloré Miller: 6 | 2 3 4 5



Année: 1959
Emplacement: Clos 12 Pl 9 116

1	Nombre total	26,3		D	ATES	2014 (1000 (2000 2014) (1000 1000 (2000 1000 1000 1000 1000 10		
1 1	1 5 1	1 1	1	1 1	1 1	1	1	
1 2	1 11 1	4	1	1 1	1 1	1		1
1 3	14	2 !	i	i i	i	i	i	
1 4	16	1		1 1			i	
1 5	i u	3			1 1			
1 1	1 1		1	1 1	1 1		1	
1 7	1		1	100191	6-13-591			
! 1	1		1	10012	1 1			
1 \$	1		1	1 1				
1 1/0	1		1	1 1			1	

Année: 1360 Nº . U12, Pl 9. 96. . Planche Santanera. . Côté. . .

!	! Nombre ! total	DATES					
!	!	1813	21.3	24.3	26/3		
; 1	! P	0	!0	! 0	12 !!!!		
! 2	lo	1	! 2	! 8	18,		
1 3	: 6	0	11	: 3			
! 4	! 8	! 0	! 0	1 1	2		
! ! !	1 8	† † † † † † † † † † † † † † † † † † †	! 3	13	16 · 106 26.3.60x		

Année : 1961

Emplacement: 12.9 A 6 Santonera

	!Nombre !total !		16.5	20,3	23,3	DATES	
1	115	! 0	1	2	4		
2	14	1	8	11	11 x		
3	113	3	6	6	7 1		
4	16	! 1	! 3	6	9 "		
5	! 40	! /	! 2 !	3!	3		
6	•		!				
7	!	!	!!!	!		De: 23-3;61x !!	
8	!	!	!			1+171 1	
9	!	!	!	!		!!!!!!	
10	•		!				
	!	!	!!!!	!	!	1 1 1 1	

Désignation :

Santanéra.

VASSAL Sel 12 Planche 9 côté A Nº 6 Souche 123 45.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 72 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mar 59

Nº ordre

Désignation :

Santanera

VASSAL Cl12/Planche 9 coté A Nº 6 souche 1 2 3 6 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Crlonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cetonneux 9.
- 46 Limite glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 siller 2 partiellement 3.

(F) RIMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 💋
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 entièrement 0 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mêle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Nº ordre

<u>Désignation</u>: <u>Januarera</u>

VASSAL OL Me Planche 9 côté A Nº 6 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert & 37 - neuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugel Andrew le 16 6. 1951

Nº ordre

Santanera

Désignation

VASSAL planche, 9 côté No 6 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte ① point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3. VERT
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/raman: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew le 25 - 6- 1958

Nº d'ordro Santanera

Désignation

VASSAL Clil planche 9 côté A Nº 6 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne / - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 3 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non colorá 5

BAIR

26 - Très grosse ! - Grosse 2 - Moyerne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De coulcur blanc (1) - gris 2 - ross 3 - rouse 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1)- irrégulière 2.

28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - trencevolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 3 - autre 9,

- A ombilic porsistent 1 - non persistant (2,

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 5 - movemme 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - Juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur noutre 1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicollo long 1 - moyen 2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte ()- rouge 5 - irrégulière 6,

31 - A bourrelet de couleur verte () - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelot: évident ① - peu apparent 6.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2)

Dénomination	Santanera						
Planche,7	X.,3.5.2 Côté Rang souche 1-23-4-5 -						
	SARMENT DE VIGNE						
Sarment	: long (1) moyen (2), court (3) : grêle (1), fort (2). : ramifie (1), peu ramifié (2).						
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)						
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3), autre (4).							
Surface	: unie (1), anguleuse (2), striée (3) côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). ; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).						
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).						
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).						
Mérithalle de longueur moyenne :							
•	: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).						
	: uniforme (1) à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).						
	: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(0).						
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).						
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2): : saillant (1), effacé (2): : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4):							

Calvo 71

Nº d'ordre :	Désignation: Santanera
Origine :	
Emplacement Polys Pog 4 6. Vaa.	Vign
8 - Angle des nervures	
9-L ₁ /L	
10 - L ₂ /L	
12 - S. lat. sup. (prof.)	. 0 - 1 - 12 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
15 - S.L.S. (forme)	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	. 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
20 - Nombre de dents : S.P	.1-2-3-4-5-6-7-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	. 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	
Direction	
Forme	
Médiane/Base	

Rema 58.